

# **Allegato 1 alle linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici**

**Modello di dichiarazione di accessibilità sito web e  
applicazione mobile per i soggetti di cui all'art. 3  
comma 1-bis della legge 9 gennaio 2004, n.4**

## Istruzioni per la compilazione del modello

Agostani S.r.l. si impegna a rendere *il proprio sito web* accessibile, conformemente alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. La presente dichiarazione di accessibilità si applica a *www.caffeagostani.com*.

### Stato di conformità

Parzialmente conforme

a) <https://www.caffeagostani.com> è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall'appendice A della norma UNI CEI EN 301549 in ragione dei casi di non conformità e delle deroghe elencate di seguito.

## Contenuti non accessibili

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per i seguenti motivi:

a) inosservanza della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Tra cui:

- WCAG 2.2 (A) — Criterio 1.1.1 Ensure <img> elements have alternative text or a role of none or presentation
- WCAG 2.2 (A) — Criterio 4.1.2 Ensure aria-hidden elements are not focusable nor contain focusable elements
- WCAG 2.2 (AA) — Criterio 1.4.3 Ensure the contrast between foreground and background colors meets WCAG 2 AA minimum contrast ratio thresholds
- WCAG 2.2 (A) — Criterio 2.4.4, 4.1.2 Ensure links have discernible text

## Redazione della dichiarazione di accessibilità

La presente dichiarazione è stata redatta in data 04/05/2026.

*Le informazioni presenti nella dichiarazione devono essere ricavate da una delle seguenti analisi:*

- *un'autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore tramite l'utilizzo del software consigliato da W3C: axe DevTools 4.11.1*

*La dichiarazione è stata riesaminata da ultimo il 04/05/2026 a seguito di una revisione del sito web, rispettando la raccomandazione di riesaminare periodicamente (con frequenza almeno annuale) l'esattezza delle affermazioni in essa contenute.*

## Modalità di invio delle segnalazioni e recapiti del soggetto erogatore

*La modalità di invio delle segnalazioni avverrà a mezzo mail utilizzando l'indirizzo riportato in calce e da utilizzare per notificare al soggetto erogatore i casi di mancata conformità:*

[accessibilita@agostanisrl.it](mailto:accessibilita@agostanisrl.it)

## Modalità di invio delle segnalazioni all'AgID

In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta, l'interessato può inoltrare una segnalazione all'AgID.

## Informazioni sul sito

1. La data di pubblicazione del <https://www.caffeagostani.com> Maggio 2026
2. Sono stati effettuati i test di usabilità NO
3. CMS utilizzato per il sito web: Custom

## Informazioni sulla struttura

1. Il numero di dipendenti con disabilità presenti nell'amministrazione 4
2. Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità è congruo rispetto alle necessità di normale operatività.